

電気料金メニュー約款
(eコトでんき！ 中国エリア)

取次業者：株式会社エネクスライフサービス

小売電気事業者：九電みらいエナジー株式会社

2024年4月1日改定



伊藤忠エネクスグループ

株式会社エネクスライフサービス

第1条	適用	1
第2条	定義	1
第3条	料金メニュー約款の変更	1
第4条	契約種別	1
1.	標準メニュー【標準プランA】	1
(1)	適用条件	1
(2)	供給電気方式、供給電圧および周波数	1
(3)	最大需要容量	1
(4)	電気料金	1
2.	標準メニュー【標準プランB】	2
(1)	適用条件	2
(2)	供給電気方式、供給電圧および周波数	2
(3)	契約容量	2
(4)	電気料金	2
3.	Web請求割引【eコトでんき！ベーシックプラン】	3
(1)	適用条件	3
(2)	供給電気方式、供給電圧および周波数	3
(3)	最大需要容量	3
(4)	電気料金	3
(5)	適用廃止	3
4.	ガスセット割引【eコトでんき！シンプルプラン】	3
(1)	適用条件	3
(2)	供給電気方式、供給電圧および周波数	3
(3)	最大需要容量	4
(4)	電気料金	4
(5)	適用廃止	4
(6)	ガス付帯割引	4
5.	ガスセット割引【eコトでんき！ファミリープラン】	4
(1)	適用条件	5
(2)	供給電気方式、供給電圧および周波数	5
(3)	最大需要容量	5
(4)	電気料金	5
(5)	適用廃止	5
(6)	ガス付帯割引	5
6.	ガスセット割引【eコトでんき！ファミリー(L)プラン】	6

(1)	適用条件	6
(2)	供給電気方式、供給電圧および周波数	6
(3)	最大需要容量	6
(4)	電気料金	6
(5)	適用廃止	6
(6)	ガス付帯割引	6
7.	ガスセット割引【e コトでんき！店舗・オフィスプラン】	7
(1)	適用条件	7
(2)	供給電気方式、供給電圧および周波数	7
(3)	契約容量	7
(4)	電気料金	7
(5)	適用廃止	8
(6)	ガス付帯割引	8
8.	ガスセット割引【e コトでんき！店舗・オフィス（プラス）】	8
(1)	適用条件	8
(2)	供給電気方式、供給電圧および周波数	9
(3)	契約容量	9
(4)	電気料金	9
(5)	適用廃止	9
(6)	ガス付帯割引	9
9.	標準メニュー【e コトでんき！低圧動力】	10
(1)	適用条件	10
(2)	供給電気方式、供給電圧および周波数	10
(3)	契約電力	10
(4)	電気料金	11
(5)	その他	12
10.	標準メニュー【e コトでんき！セット動力】	12
(1)	適用条件	12
(2)	供給電気方式、供給電圧および周波数	12
(3)	契約電力	12
(4)	電気料金	13
(5)	その他	13
第5条	債権の譲渡	14
附	則	14
別紙1	負荷設備の入力換算容量	15

(a) 料 金

最低料金及び電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。

最低料金	1 契約につき最初の 15 キロワット時まで一律	759 円 68 銭
電力量 料 金	15 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき	32 円 75 銭
	120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき	39 円 43 銭
	上記超過 1 キロワット時につき	41 円 55 銭

2. 標準メニュー【標準プラン B】

(1) 適用条件

電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であるものに適用します。

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。また、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。

(3) 契約容量

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。

(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合

契約主開閉器の定格電流 (アンペア) × 電圧 (ボルト) × 1/1000

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。

(b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合

契約主開閉器の定格電流 (アンペア) × 電圧 (ボルト) × 1.732 × 1/1000

(4) 電気料金

1月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および本約款別紙3（再生可能エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、本約款別紙4（燃料費調整）1. (1)によって算定された平均燃料価格が本約款別紙4（燃料費調整）別表（燃料費調整単価算出係数等）に記載のX円を下回る場合は、本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、本約款別紙4（燃料費調整）1. (1)によって算定された平均燃料価格がX円を上回る場合は、本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。

(a) 基本料金

基本料金は、本約款第 13 条（料金の算定および算定期間）に定める算定期間 1 月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき	447 円 97 銭
---------------------	------------

(b) 電力量料金

電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。

120 キロワット時までの1キロワット時につき	30 円 06 銭
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロワット時につき	36 円 15 銭
上記超過 1 キロワット時につき	38 円 02 銭

3. Web請求割引【eコトでんき！ベーシックプラン】

(1) 適用条件

電灯または小型機器を使用する需要で、使用する最大容量（以下「最大需要容量」といいます。）が6キロボルトアンペア未満であり、次のいずれにも該当するお客さまの申出を当社が承諾した場合に適用いたします。

(a) 月々の電気料金請求方法がWeb請求であること。

(b) 支払い方法はクレジット引き落としであること

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。また、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。

(3) 最大需要容量

最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行います。

(4) 電気料金

1月の料金は、標準メニュー【標準プランA】に定める電気料金から、以下に定める割引額を差し引いたものとします。

(a) 電気料金の割引額

Web請求割引【eコトでんき！ベーシックプラン】をご契約のお客さまは、以下の割引後単価を適用いたします。

電力量 料金	120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロワット時につき	0 円 83 銭
	上記超過 1 キロワット時につき	1 円 48 銭

(5) 適用廃止

Web請求割引【eコトでんき！ベーシックプラン】をご契約のお客さまが、Web請求割引【eコトでんき！ベーシックプラン】の適用条件を満たさないことが判明した場合には、割引を廃止し、標準メニュー【標準プランA】に変更いたします。なお、その場合の変更日は、適用条件を満たさないことが判明した日の直後の検針日といたします。

4. ガスセット割引【eコトでんき！シンプルプラン】

(1) 適用条件

電灯または小型機器を使用する需要で、使用する最大容量（以下「最大需要容量」といいます。）が6キロボルトアンペア未満であり、次のいずれにも該当するお客さまの申出を当社が承諾した場合に適用いたします。

(a) 当社の媒介業者が供給するガスの使用契約を結んでいるお客さまであること。

(b) お客さまの需要場所が、ガスの使用契約における需要場所の範囲内にあり、かつ、お客さまとガスの使用契約の契約者が同一であること。

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただし、技術

上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。また、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。

(3) 最大需要容量

最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行います。

(4) 電気料金

1月の料金は、標準メニュー【標準プランA】に定める電気料金から、以下に定める割引額を差し引いたものとします。

(a) 電気料金の割引額

ガスセット割引【e コトでんき！シンプルプラン】をご契約のお客さまは、使用電力量に応じて、以下の金額を割引くものとします。

電力量 料金	15 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき	0 円 63 銭
	120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき	1 円 38 銭
	上記超過 1 キロワット時につき	1 円 48 銭

(5) 適用廃止

ガスセット割引【e コトでんき！シンプルプラン】をご契約のお客さまが、ガスセット割引【e コトでんき！シンプルプラン】の適用条件を満たさないことが判明した場合には、割引を廃止し、標準メニュー【標準プランA】に変更いたします。なお、その場合の変更日は、適用条件を満たさないことが判明した日の直後の検針日または当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。

(6) ガス付帯割引

ガスセット割引【e コトでんき！シンプルプラン】が適用されているお客さまのうち、次の適用条件に該当する場合には、当社の媒介業者がお客さまと締結する LP ガス供給契約に基づき当社の媒介業者がお客さまに販売する毎月のガス代金から、当社の媒介業者がお客さまに対して毎月送付する LP ガスの請求書により個別にお知らせする金額を割引く場合があります。

(a) 適用条件

次のいずれにも該当するお客さまの申出を当社が承諾した場合に割引を適用いたします。なお、その場合の適用日は、供給開始日または当社がお客さまからの申出を承諾した日の直後の検針日または当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。

- (イ) ガスセット割引【e コトでんき！ファミリープラン】が適用されているお客さままでであること。
- (ロ) 当社の媒介業者と直接「LP ガス供給契約」を締結しているお客さままでであること
- (ハ) 当社の媒介業者から導管供給システム（簡易ガス）によりガスの供給を受けているお客さまでないこと。
- (ニ) お客さまのガスの需要場所が、戸建て住宅または別途当社の媒介業者が承認した住宅であること。

(b) 適用廃止

ガス付帯割引を適用されているお客さまが、ガス付帯割引の適用条件を満たさないことが判明した場合には、割引を廃止いたします。なお、その場合の変更日は、適用条件を満たさないことが判明した日の直後の検針日といたします。

5. ガスセット割引【e コトでんき！ファミリープラン】

(1) 適用条件

電灯または小型機器を使用する需要で、使用する最大容量（以下「最大需要容量」といいます。）が6キロボルトアンペア未満であり、次のいずれにも該当するお客さまの申出を当社が承諾した場合に適用いたします。

- (a) 当社の媒介業者が供給するガスの使用契約を結んでいるお客さまであること。
- (b) お客さまの需要場所が、ガスの使用契約における需要場所の範囲内にあり、かつ、お客さまとガスの使用契約の契約者が同一であること。

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。また、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。

(3) 最大需要容量

最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行います。

(4) 電気料金

1月の料金は、標準メニュー【標準プランA】に定める電気料金から、以下に定める割引額を差し引いたものとします。

(a) 電気料金の割引額

ガスセット割引【e コトでんき！ファミリープラン】をご契約のお客さまは、使用電力量に応じて、以下の金額を割引くものとします。

電力量 料金	120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロワット時につき	1 円 38 銭
	上記超過1キロワット時につき	2 円 96 銭

(5) 適用廃止

ガスセット割引【e コトでんき！ファミリープラン】をご契約のお客さまが、ガスセット割引ガスセット割引【e コトでんき！ファミリープラン】の適用条件を満たさないことが判明した場合には、割引を廃止し、標準メニュー【標準プランA】に変更いたします。なお、その場合の変更日は、適用条件を満たさないことが判明した日の直後の検針日といたします。

(6) ガス付帯割引

ガスセット割引【e コトでんき！ファミリープラン】が適用されているお客さまのうち、次の適用条件に該当する場合には、当社の媒介業者とお客さまとで締結するLPガス供給契約に基づき当社の媒介業者お客さまに販売する毎月のガス代金から、当社の媒介業者がお客さまに対して毎月送付するLPガスの請求書により個別にお知らせする金額を割引く場合があります。

(a) 適用条件

次のいずれにも該当するお客さまの申出を当社が承諾した場合に割引を適用いたします。なお、その場合の適用日は、供給開始日または当社がお客さまからの申出を承諾した日の直後の検針日または当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。

- (イ) ガスセット割引【e コトでんき！ファミリープラン】が適用されているお客さまであること。
- (ロ) 当社の媒介業者と直接「LPガス供給契約」を締結しているお客さまであること
- (ハ) 当社の媒介業者から導管供給システム（簡易ガス）によりガスの供給を受けているお客さまでないこと。

(二) お客様のガスの需要場所が、戸建て住宅または別途当社の媒介業者が承認した住宅であること。

(b) 適用廃止

ガス付帯割引を適用されているお客様が、ガス代付帯割引の適用条件を満たさないことが判明した場合には、割引を廃止いたします。なお、その場合の変更日は、適用条件を満たさないことが判明した日の直後の検針日または当社があらかじめお客様に計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。

6. ガスセット割引【e コトでんき！ファミリー (L) プラン】

(1) 適用条件

電灯または小型機器を使用する需要で、使用する最大容量（以下「最大需要容量」といいます。）が6キロボルトアンペア未満であり、次のいずれにも該当するお客様の申出を当社が承諾した場合に適用いたします。

- (a) 当社の媒介業者が供給するガスの使用契約を結んでいるお客様であること。
- (b) お客様の需要場所が、ガスの使用契約における需要場所の範囲内にあり、かつ、お客様とガスの使用契約の契約者が同一であること。

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。また、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。

(3) 最大需要容量

最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客様と当社との協議によって行います。

(4) 電気料金

1月の料金は、標準メニュー【標準プランA】に定める電気料金から、以下に定める割引額を差し引いたものとします。

(a) 電気料金の割引額

ガスセット割引【e コトでんき！ファミリー (L) プラン】をご契約のお客様は、使用電力量に応じて、以下の金額を割引くものとします。

電力量 料金	120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき	0 円 55 銭
	上記超過 1 キロワット時につき	3 円 85 銭

(5) 適用廃止

ガスセット割引【e コトでんき！ファミリー (L) プラン】をご契約のお客様が、ガスセット割引ガスセット割引【e コトでんき！ファミリー (L) プラン】の適用条件を満たさないことが判明した場合には、割引を廃止し、標準メニュー【標準プランA】に変更いたします。なお、その場合の変更日は、適用条件を満たさないことが判明した日の直後の検針日といたします。

(6) ガス付帯割引

ガスセット割引【e コトでんき！ファミリー (L) プラン】が適用されているお客様のうち、次の適用条件に該当する場合には、当社の媒介業者とお客様とで締結する LP ガス供給契約に基づき当社の媒介業者お客様に販売する毎月のガス代金から、当社の媒介業者がお客様に対して毎月送付する LP ガスの請求書により個別にお知らせする金額を割り引く場合があります。

(a) 適用条件

次のいずれにも該当するお客様の申出を当社が承諾した場合に割引を適用いたします。

なお、その場合の適用日は、供給開始日または当社がお客さまからの申出を承諾した日の直後の検針日または当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。

- (イ) ガスセット割引【e コトでんき！ファミリー（L）プラン】が適用されているお客さまであること。
- (ロ) 当社の媒介業者と直接「LP ガス供給契約」を締結しているお客さまであること
- (ハ) 当社の媒介業者から導管供給システム（簡易ガス）によりガスの供給を受けているお客さまでないこと。
- (ニ) お客さまのガスの需要場所が、戸建て住宅または別途当社の媒介業者が承認した住宅であること。

(b) 適用廃止

ガス付帯割引を適用されているお客さまが、ガス代付帯割引の適用条件を満たさないことが判明した場合には、割引を廃止いたします。なお、その場合の変更日は、適用条件を満たさないことが判明した日の直後の検針日または当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。

7. ガスセット割引【e コトでんき！店舗・オフィスプラン】

(1) 適用条件

電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満で次のいずれにも該当するお客さまの申出を当社が承諾した場合に適用いたします。

- (a) 当社の媒介業者が供給するガスの使用契約を結んでいるお客さまであること。
- (b) お客さまの需要場所が、ガスの使用契約における需要場所の範囲内にあり、かつ、お客さまとガスの使用契約の契約者が同一であること。

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。また、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。

(3) 契約容量

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。

- (a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1000
なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトとします。
- (b) 供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732×1/1000

(4) 電気料金

1月の料金は、標準メニュー【標準プランB】に定める電気料金から、以下に定める割引額を差し引いたものとします。なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。

(a) 基本料金の割引額

ガスセット割引【e コトでんき！店舗・オフィスプラン】をご契約のお客さまは、契約容量ごとにそれぞれ以下の金額を割引くものとします。

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき	32 円 56 銭
---------------------	-----------

(b) 電力量料金の割引額

ガスセット割引【e コトでんき！店舗・オフィスプラン】をご契約のお客さまは、契約容量ごとにそれぞれ以下の金額を割引くものとします。

120 キロワット時までの 1 キロワット時につき	1 円 45 銭
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき	1 円 94 銭
上記超過 1 キロワット時につき	2 円 08 銭

(5) 適用廃止

ガスセット割引【e コトでんき！店舗・オフィスプラン】をご契約のお客さまが、ガスセット割引【e コトでんき！店舗・オフィスプラン】の適用条件を満たさないことが判明した場合には、割引を廃止し、標準メニュー【標準プランB】に変更いたします。なお、その場合の変更日は、適用条件を満たさないことが判明した日の直後の検針日といたします。

(6) ガス付帯割引

ガスセット割引【e コトでんき！店舗・オフィスプラン】が適用されているお客さまのうち、次の適用条件に該当する場合には、当社の媒介業者とお客さまとで締結する LP ガス供給契約に基づき当社の媒介業者お客さまに販売する毎月のガス代金から、当社の媒介業者がお客さまに対して毎月送付する LP ガスの請求書により個別にお知らせする金額を割り引く場合があります。

(a) 適用条件

次のいずれにも該当するお客さまの申出を当社が承諾した場合に割引を適用いたします。なお、その場合の適用日は、供給開始日または当社がお客さまからの申出を承諾した日の直後の検針日または当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。

- (イ) ガスセット割引【e コトでんき！店舗・オフィスプラン】が適用されているお客さまであること。
- (ロ) 当社の媒介業者と直接「LP ガス供給契約」を締結しているお客さまであること
- (ハ) 当社の媒介業者から導管供給システム（簡易ガス）によりガスの供給を受けているお客さまでないこと。
- (ニ) お客さまのガスの需要場所が、戸建て住宅または別途当社の媒介業者が承認した住宅であること。

(b) 適用廃止

ガス付帯割引を適用されているお客さまが、ガス代付帯割引の適用条件を満たさないことが判明した場合には、割引を廃止いたします。なお、その場合の変更日は、適用条件を満たさないことが判明した日の直後の検針日または当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。

8. ガスセット割引【e コトでんき！店舗・オフィス（プラス）】

(1) 適用条件

電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満で次のいずれにも該当するお客さまの申出を当社が承諾した場合に適用いたします。

- (a) 当社の媒介業者が供給するガスの使用契約を結んでいるお客さまであること。
- (b) お客さまの需要場所が、ガスの使用契約における需要場所の範囲内にあり、かつ、

お客さまとガスの使用契約の契約者が同一であること。

(c) 当社が電気を供給する供給地点数が合計5カ所以上であること。

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。また、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。

(3) 契約容量

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。

(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1000

なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトとします。

(b) 供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732×1/1000

(4) 電気料金

1月の料金は、標準メニュー【標準プランB】に定める電気料金から、以下に定める割引額を差し引いたものとします。なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。

(a) 基本料金の割引額

ガスセット割引【e コトでんき！店舗・オフィス（プラス）】をご契約のお客さまは、契約容量ごとにそれぞれ以下の金額を割引くものとします。

契約容量1キロボルトアンペアにつき	40円70銭
-------------------	--------

(b) 電力量料金の割引額

ガスセット割引【e コトでんき！店舗・オフィス（プラス）】をご契約のお客さまは、契約容量ごとにそれぞれ以下の金額を割引くものとします。

120キロワット時までの1キロワット時につき	1円81銭
120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時につき	2円42銭
上記超過1キロワット時につき	2円58銭

(5) 適用廃止

ガスセット割引【e コトでんき！店舗・オフィス（プラス）】をご契約のお客さまが、ガスセット割引【e コトでんき！店舗・オフィス（プラス）】の適用条件を満たさないことが判明した場合には、割引を廃止し、標準メニュー【標準プランB】に変更いたします。なお、その場合の変更日は、適用条件を満たさないことが判明した日の直後の検針日または当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。

(6) ガス付帯割引

ガスセット割引【e コトでんき！店舗・オフィス（プラス）】が適用されているお客さまのうち、次の適用条件に該当する場合には、当社の媒介業者とお客さまとで締結するLPガス供給契約に基づき当社の媒介業者お客さまに販売する毎月のガス代金から、当社の媒介業者がお客さまに対して毎月送付するLPガスの請求書により個別にお知らせする金額を割引く場合があります。

(a) 適用条件

次のいずれにも該当するお客さまの申出を当社が承諾した場合に割引を適用いたします。なお、その場合の適用日は、供給開始日または当社がお客さまからの申出を承諾した日の直後の検針日または当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。

- (イ) ガスセット割引【e コトでんき！店舗・オフィス（プラス）】が適用されているお客さまであること。
- (ロ) 当社の媒介業者と直接「LP ガス供給契約」を締結しているお客さまであること
- (ハ) 当社の媒介業者から導管供給システム（簡易ガス）によりガスの供給を受けているお客さまでないこと。
- (ニ) お客さまのガスの需要場所が、戸建て住宅または別途当社の媒介業者が承認した住宅であること。

(b) 適用廃止

ガス付帯割引を適用されているお客さまが、ガス代付帯割引の適用条件を満たさないことが判明した場合には、割引を廃止いたします。なお、その場合の変更日は、適用条件を満たさないことが判明した日の直後の検針日または当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。

9. 標準メニュー【e コトでんき！低圧動力】

(1) 適用条件

動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。

- (a) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
- (b) 1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのプランとあわせて契約する場合は、契約容量（この場合、1 キロボルトアンペアを1 キロワットとみなします。）と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。[ただし、1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのプランとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、一般送配電事業者が適当と認めるときは、(a)に該当し、かつ、(b)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。]

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。また、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。

(3) 契約電力

- (a) 契約電力は、契約負荷設備の各入力（出力で表示されている場合等は、別紙 1（負荷設備の入力換算容量）によって換算するものとします。）についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値とします。[ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別な事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は下記(b)に準じて算定し、(ロ)の係数を乗じないものといたします。]

(イ) 契約負荷設備のうち

最大の入力 のものから	最初の 2 台の入力につき	100 パーセント
	次の 2 台の入力につき	95 パーセント

	上記以外のものの入力につき	90パーセント
--	---------------	---------

(ロ) (イ)によってえた値の合計のうち

最初の6キロワットにつき	100パーセント
次の14キロワットにつき	90パーセント
次の30キロワットにつき	80パーセント
50キロワットをこえる部分につき	70パーセント

(b) お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。

(イ) 供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合
 $\text{契約主開閉器の定格電流（アンペア）} \times \text{電圧（ボルト）} \times 1/1000$
 なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトとします。

(ロ) 供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合
 $\text{契約主開閉器の定格電流（アンペア）} \times \text{電圧（ボルト）} \times 1.732 \times 1/1000$

(4) 電気料金

1月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および本約款別紙3（再生可能エネルギー発電促進賦課金）4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、本約款別紙4（燃料費調整）1. (1)によって算定された平均燃料価格が本約款別紙4（燃料費調整）別表（燃料費調整単価算出係数等）に記載のX円を下回る場合は、本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、本約款別紙4（燃料費調整）1. (1)によって算定された平均燃料価格がX円を上回る場合は、本約款別紙4（燃料費調整）3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとする。

(a) 基本料金

基本料金は、本約款第13条（料金の算定および算定期間）に定める算定期間1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。

契約電力1キロワットにつき	1,075円92銭
---------------	-----------

(b) 電力量料金

電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。この場合、夏季とは、第2条1.に記載の期間とし、その他季とは、第2条2.に記載の期間とします。なお、その1月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、その1月の使用電力量をその1月に含まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。ただし、計量値を確認する場合には、その値によります。

夏季料金	契約電力×80キロワット時までの1キロワット時あたり	26円80銭
	上記超過1キロワット時につき	34円86銭
その他季料金	契約電力×80キロワット時までの1キロワット時あたり	25円51銭
	上記超過1キロワット時につき	34円86銭

(c) その他

時報用または警報用のみに使用する場合は、基本料金のみといたします。この場合の力率は、85パーセントとみなします。

- (5) その他
- (a) お客様は、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
 - (b) お客様が、需要場所における主開閉器、負荷設備または受電設備を変更される場合は、当社に、あらかじめ申し出ていただきます。

10. 標準メニュー【eコトでんき！セット動力】

(1) 適用条件

動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。

- (a) 契約電力が原則として50キロワット未満であること。
- (b) 1需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用のお客様向けのプランとあわせて契約する場合は、契約容量（この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。）と契約電力との合計が50キロワット未満であること。[ただし、1需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用のお客様向けのプランとあわせて契約する場合で、お客様が希望され、かつ、一般送配電事業者が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)の契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客様の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。]
- (c) 媒介事業者である伊藤忠エネクスホームライフ西日本株式会社が加入を認めた場合。

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。また、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。

(3) 契約電力

- (a) 契約電力は、契約負荷設備の各入力（出力で表示されている場合等は、別紙1（負荷設備の入力換算容量）によって換算するものとします。）についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値とします。[ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客様に施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は下記(b)に準じて算定し、(ロ)の係数を乗じないものといたします。]

(イ) 契約負荷設備のうち

最大の入力 のものから	最初の2台の入力につき	100パーセント
	次の2台の入力につき	95パーセント
	上記以外のものの入力につき	90パーセント

(ロ) (イ)によってえた値の合計のうち

最初の6キロワットにつき	100パーセント
次の14キロワットにつき	90パーセント
次の30キロワットにつき	80パーセント
50キロワットをこえる部分につき	70パーセント

- (b) お客様が契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。

(イ) 供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくはは

200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
 契約主開閉器の定格電流 (アンペア) × 電圧 (ボルト) × 1/1000
 なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、
 200 ボルトとします。

(ロ) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
 契約主開閉器の定格電流 (アンペア) × 電圧 (ボルト) × 1.732 × 1/1000

(4) 電気料金

1月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および本約款別紙3 (再生可能エネルギー発電促進賦課金) 4. によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、本約款別紙4 (燃料費調整) 1. (1) によって算定された平均燃料価格が本約款別紙4 (燃料費調整) 別表 (燃料費調整単価算出係数等) に記載のX円を下回る場合は、本約款別紙4 (燃料費調整) 3. によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、本約款別紙4 (燃料費調整) 1. (1) によって算定された平均燃料価格がX円を上回る場合は、本約款別紙4 (燃料費調整) 3. によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。

(a) 基本料金

基本料金は、本約款第 13 条 (料金の算定および算定期間) に定める算定期間 1 月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。

契約電力 1 キロワットにつき	1,075 円 92 銭
-----------------	--------------

(b) 電力量料金

電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。この場合、夏季とは、第 2 条 1. に記載の期間とし、その他季とは、第 2 条 2. に記載の期間とします。なお、その 1 月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には、その 1 月の使用電力量をその 1 月に含まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。ただし、計量値を確認する場合には、その値によります。

夏季 料金	契約電力×80 キロワット時までの 1 キロワット時あたり	26 円 80 銭
	上記超過 1 キロワット時につき	26 円 80 銭
その他季 料金	契約電力×80 キロワット時までの 1 キロワット時あたり	25 円 51 銭
	上記超過 1 キロワット時につき	25 円 51 銭

(c) その他

時報用または警報用のみに使用する場合は、基本料金のみといたします。この場合の力率は、85 パーセントとみなします。

(5) その他

- (a) お客さまは、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
- (b) お客さまが、需要場所における主開閉器、負荷設備または受電設備を変更される場合は、当社に、あらかじめ申し出ていただきます。

第5条 債権の譲渡

1. 当社は、「本約款」もしくは「料金メニュー約款」にもとづき、当該お客さまの電気料金および支払いを要することとなった電気料金以外の工事費負担金その他の費用に係る債権を、当該電気供給契約に係る媒介事業者に対して包括的に且つ継続的に譲渡することができるものとします。この場合、お客さまは、あらかじめ異議を留めず承諾するものとします。かかる譲渡後の譲渡対象債権の取り扱いの詳細は、「本約款」および「料金メニュー約款」に定めのある事項のほか、媒介事業者の契約約款等に定めるものとします。

2. 譲渡対象債権が前項に定める媒介事業者に譲渡された場合には、お客さまは譲渡対象債権について、本約款第15条（請求方法、支払期日および料金の支払い方法）の規定にかかわらず、媒介事業者がお客さまに交付する請求書等に記載の方法に従い支払うものとします。

附 則

この料金メニュー約款の実施時期

この料金メニュー約款は、2024年4月1日より実施します。

約款改定・改訂履歴

2022年6月1日制定
2023年7月1日改訂
2023年11月1日改訂
2024年4月1日改訂

別紙1 負荷設備の入力換算容量

1. 照明用電気機器

照明用電気機器の換算容量は、次の(1)、(2)、(3)および(4)によります。

(1) けい光灯

	換 算 容 量	
	入力 (ボルトアンペア)	入力 (ワット)
高力率型	管灯の定格消費電力 (ワット) ×150パーセント	管灯の定格消費電力 (ワット) ×125パーセント
低力率型	管灯の定格消費電力 (ワット) ×200パーセント	

(2) ネオン管灯

2次電圧 (ボルト)	換 算 容 量		
	入力 (ボルトアンペア)		入力 (ワット)
	高力率型	低力率型	
3,000	30	80	30
6,000	60	150	60
9,000	100	220	100
12,000	140	300	140
15,000	180	350	180

(3) スリムラインランプ

管の長さ (ミリメートル)	換 算 容 量	
	入力 (ボルトアンペア)	入力 (ワット)
999 以下	40	40
1,149 以下	60	60
1,556 以下	70	70
1,759 以下	80	80
2,368 以下	100	100

(4) 水 銀 灯

出力 (ワット)	換 算 容 量		
	入力 (ボルトアンペア)		入力 (ワット)
	高力率型	低力率型	
40 以下	60	130	50
60 以下	80	170	70
80 以下	100	190	90
100 以下	150	200	130
125 以下	160	290	145
200 以下	250	400	30
250 以下	300	500	270
300 以下	350	550	325
400 以下	500	750	435
700 以下	800	1,200	735
1,000 以下	1,200	1,750	1,005

2. 誘導電動機

(1) 単相誘導電動機

- a 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量（入力〔キロワット〕）は、換算率100.0パーセントを乗じたものといたします。
- b 出力がワット表示のものは、次のとおりといたします。

出力 (ワット)	換 算 容 量		
	入力 (ボルトアンペア)		入力 (ワット)
	高力率型	低力率型	
35 以下	—	160	出力 (ワット) ×133.0パーセント
45 以下	—	180	
65 以下	—	230	
100 以下	250	350	
200 以下	400	550	
400 以下	600	850	
550 以下	900	1,200	
750 以下	1,000	1,400	

(2) 3相誘導電動機

換 算 容 量 (入力〔キロワット〕)		
出力 (馬力)	×	93.3パーセント
出力 (キロワット)	×	125.0パーセント

3. レントゲン装置

レントゲン装置の換算容量は、次によります。

なお、レントゲン装置が2以上の装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算容量といたします。

装置種別（携帯型および移動型を含みます。）	最高定格管電圧 (キロボルトピーク)	管電流 (短時間定格電流) (ミリアンペア)	換算容量（入力） (キロボルトアンペア)
治療用装置			定格1次最大入力 (キロボルトアンペア) の値といたします。
診察用装置	95キロボルトピーク 以下	20ミリアンペア以下	1
		20ミリアンペア超過 30ミリアンペア以下	1.5
		30ミリアンペア超過 50ミリアンペア以下	2
		50ミリアンペア超過 100ミリアンペア以下	3
		100ミリアンペア超過 200ミリアンペア以下	4
		200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下	5
		300ミリアンペア超過 500ミリアンペア以下	7.5
		500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下	10
	95キロボルトピーク 超過 100キロボルトピーク 以下	200ミリアンペア以下	5
		200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下	6
		300ミリアンペア超過 500ミリアンペア以下	8
		500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下	13.5
	100キロボルトピーク 超過 125キロボルトピーク 以下	500ミリアンペア以下	9.5
		500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下	16
	125キロボルトピーク 超過 150キロボルトピーク 以下	500ミリアンペア以下	11
		500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下	19.5
蓄電器放電式診察用装置	コンデンサ容量 0.75マイクロファラッド以下		1
	0.75マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下		2
	1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下		3

4. 電気溶接機

電気溶接機の換算容量は、次の算式によって算定された値といたします。

- (1) 日本工業規格に適合した機器（コンデンサ内蔵型を除きます）の場合

入力（キロワット）×最大定格1次入力（キロボルトアンペア）

×70パーセント

- (2) (1)以外の場合

入力（キロワット）×実測した1次入力（キロボルトアンペア）

×70パーセント

5. そ の 他

- (1) 1. 2. 3. および4. によることが不相当と認められる電気機器の換算容量（入力）は、実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし、特別の事情がある場合は、定格消費電力を換算容量（入力）とすることがあります。
- (2) 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は、動力とあわせて1契約負荷設備として契約負荷設備の容量（入力）を算定いたします。
- (3) 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。